



**Spett.le**  
**Sir Safety System S.p.A. Unipersonale**  
**Via dei Fornaciai, 9**  
**06081 Assisi (PE)**

**TRASMISSIONE A MEZZO PIATTAFORMA**

RdA n. 860 del 31/01/2020  
 Rif. Esterno: Vs. offerta n. AGEGO/20/714458 del 17/03/2020 (prot. Traspare n. 2998\2020 del 25\03\2020)  
 Divisione/Settore: Divisione Tecnica/Magazzino  
 Referente Ordine: sig. Michele Aquino (tel. 345.9908042, e-mail: [maquino@salernosissemi.it](mailto:maquino@salernosissemi.it))

**CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. ed alla data dell'OdA): ZE42D293D2**  
**RUP: dr. ing. Leonardo Giliberti**

**ORDINE N. 283 del 18/06/2020**

**TIPO PROCEDURA:**

TELEMATICA

**Procedura di affidamento:**

Avviso Pubblico di Indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa pubblicato dalla CUC del Gruppo Salerno Energia in data 06\03\2020, prot. n. 2384\2020, finalizzato ad un affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016).

**Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO 2020 – DIPENDENTI DEPURAZIONE.**

Con la presente passiamo formale ordine di acquisto per la seguente fornitura:

<b>Articolo</b> <b>Descrizione</b>	<b>UM</b> <b>Q.tà</b>	<b>Prezzo</b> <b>Prezzo netto</b>	<b>Sconto</b> <b>Totale</b>
VESTIARIO Vestiario	PZ 70	4,48000 4,48000	 313,60
<b>Note:</b> POLO PIQUET 100% COTONE 190 GRM COL.AZZURRO (cod. 30205A) - Colletto con due bottoni in tinta - Manica con finitura in maglina - Copricuciture al collo - Doppie cuciture su spalle e giromanica - Ricamo petto lato sx + matricola. TG.: S=2; M=10; L=26; XL=22; XXL=10.			
VESTIARIO Vestiario	PZ 36	4,48000 4,48000	 161,28
<b>Note:</b> POLO PIQUET 100% COTONE 190 GRM COL. BLU (cod. 30205B) - Colletto con due bottoni in tinta - Manica con finitura in maglina - Copricuciture al collo - Doppie cuciture su spalle e giromanica - Ricamo petto lato sx + matricola. TG.: M=9; L=18; XL=6; XXL=3.			
VESTIARIO Vestiario	PZ 105	2,60000 2,60000	 273,00
<b>Note:</b> T-SHIRT SIRFLEX GIROCOLLO 100% COT.140 GRM AZZURRO (cod. 30212A) - T-shirt modello girocollo - Cuciture ad alta resistenza - Ricamo petto lato sx + matricola. TG.: M=18; L=39; XL=33; XXL=15.			
VESTIARIO Vestiario	PZ 116	8,00000 8,00000	 928,00
<b>Note:</b> PANTALONE BREEZE 100% COTONE BLU EN 13688 (cod. 30834) - Chiusura con bottone e cerniera - Tasche anteriori a filetto elastico posteriore - Tasche tecniche coperte da flap e chiuse da velcro - Tasca posteriore chiusa con bottone - Ricamo logo + matricola. TG.: 46=9; 48=39; 50=24; 52=24; 54=8; 56=9; 60=3.			
VESTIARIO Vestiario	PZ 129	2,50000 2,50000	 322,50
<b>Note:</b> CALZA FRESCO TES.COOL-MAX (cod. 38887) - Calza tecnica in misto cotone, ottima traspirabilità del piede grazie al sistema Cool-Max, effetto fresco. TG.: 39-42=73; 43-46=56.			
VESTIARIO Vestiario	PZ 47	2,00000 2,00000	 94,00
<b>Note:</b> BERRETTO DALLAS MOD.BASEBALL IN JEANS (cod. 31446) - Cappellino tipo baseball - Parte laterale e posteriore in poliestere traforato per garantire traspirabilità - Ampiezza regolabile tramite velcro - Ricamo logo fronte. Taglia unica.			
VESTIARIO Vestiario	PZ 34	32,00000 32,00000	 1.088,00
<b>Note:</b> SCARPA ZENIT S3 SRC ESD EN 20345 EN ISO 20345 S3 SRC CEI EN 61340 (cod. 22032) - Calzatura Dissipativa - TOMAIA: Pelle Nabuk extra strong - FODERA: In poliestere, ad elevato potere drenante grazie all'alta capacità assorbente del suo tessuto e della sua			

**Salerno Sistemi S.p.A. - Gruppo Salerno Energia**

Via Monticelli, snc - 84131 Salerno - P.IVA 03453020657 - [info@salernosissemi.it](mailto:info@salernosissemi.it) - [www.salernosissemi.it](http://www.salernosissemi.it) - tel. 089.7726111 - fax 089.7726277

struttura - PUNTALE: In composito - PLANTARE: Materiale monolitico in schiuma di poliuretano a spessore variabile: 2,5 mm nella parte anteriore e 9 mm nella zona tacco. Foderato e forato nella zona pianta con notevoli proprietà anti-shock. Antistatico - ANTIFORO: Lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. - SUOLA: PU/TPU. L'intersuola in poliuretano a cellule larghe consente un elevatissimo effetto memoria. Il battistrada in TPU garantisce durata, fortissima resistenza meccanica, flessibilità, morbidezza e resistenza agli idrocarburi; è stato progettato con scanalature orizzontali continue che favoriscono la flessione ed i movimenti del piede. MIS.: 39=1; 40=3; 41=5; 42=11; 43=11; 44=3.

VESTIARIO	PZ	32,00000	
Vestiario	10	32,00000	320,00

**Note:** SCARPA PLATINUM S3 SRC ESD EN 20345 EN ISO 20345 S3 SRC CEI EN 61340 (cod. 22034) - Calzatura Dissipativa - TOMAIA: Pelle Nabuk extra strong - FODERA: In poliestere, studiata appositamente per permettere la ventilazione del piede riducendo l'effetto sudorazione - PUNTALE: In composito - PLANTARE: Materiale monolitico in schiuma di poliuretano a spessore variabile: 2,5 mm nella parte anteriore e 9 mm nella zona tacco. Foderato e forato nella zona pianta con notevoli proprietà anti-shock. Antistatico.

ANTIFORO: Lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. - SUOLA: PU/TPU. L'intersuola in poliuretano a cellule larghe consente un elevatissimo effetto memoria. Il battistrada in TPU garantisce durata, fortissima resistenza meccanica, flessibilità, morbidezza e resistenza agli idrocarburi; è stato progettato con scanalature orizzontali continue che favoriscono la flessione ed i movimenti del piede.

MIS.: 39/A=1; 40/A=1; 41/A=2; 42/A=1; 43/A=2; 44/A=1; 45/A=12; 46/A=1.

VESTIARIO	PZ	32,00000	
Vestiario	3	32,00000	96,00

**Note:** Scarpa bassa FELIX (cod. 22027) - Calzatura, modello basso, con puntale in composito e lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. Dotata di tomaia in pelle nabuk ultra soft e suola REACTOR in PU/TPU che dona alla calzatura un ottimo effetto elastico ed ammortizzante: l'intersuola in poliuretano a cellule larghe consente un elevatissimo effetto memoria. Il battistrada in TPU garantisce durata, fortissima resistenza meccanica, flessibilità, morbidezza e resistenza agli idrocarburi; è stato progettato con scanalature orizzontali continue che favoriscono la flessione ed i movimenti del piede. Il plantare CROSS FOAM è in materiale monolitico in schiuma di poliuretano a spessore variabile: 2,5 mm nella parte anteriore e 9 mm nella zona tacco. Foderato e forato nella zona pianta con notevoli proprietà anti-shock. Antistatico. La fodera 3D-TEX in poliestere, ha un disegno a intreccio più largo per una maggiore areazione, che riduce l'effetto sudorazione.

Caratteristiche principali:

- La calzatura 11, la conformazione della suola piatta con il 100% di adesione al suolo e la morbidezza che conferisce il poliuretano a cellule larghe, migliorano il comfort, riducono il senso di stanchezza e aumentano l'efficienza.
- Lo spunterbo in zona punta protegge la calzatura dagli urti
- Consigliata su superfici lisci e uniformi

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 20345 CE ed è classificato come DPI di II Categoria.

MIS.: 42=1; 43=2.

VESTIARIO	PZ	2,00000	
Vestiario	327	2,00000	654,00

**Note:** Ricamo diretto verde-azzurro grigio "SALERNO SISTEMI SPA" +matricola (cod. 31514).

VESTIARIO	PZ	1,40000	
Vestiario	47	1,40000	65,80

**Note:** Ricamo diretto verde-azzurro-grigio "SALERNO SISTEMI SPA" (cod. 31514).

**TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA Euro 4.316,18**

### CONDIZIONI GENERALI

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare le **Condizioni Generali di Contratto e, ove applicabile, quanto prescritto nel documento "Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure attuate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro"** (documenti pubblicati nella sezione "Gare" del sito della Salerno Sistemi S.p.A. ([www.salernosistemi.it](http://www.salernosistemi.it)), quale disciplina della fornitura in aggiunta alle Condizioni Specifiche di Fornitura di cui appresso.

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

**PAGAMENTO:** Bonifico Bancario a 30 gg. d.r.f., previa consegna completa della merce, che deve essere conforme alle Schede Tecniche da Voi offerte e verificate in campionatura.

**TRASPORTO, IMBALLO E CONSEGNA:** Inclusi nel prezzo.

**CONSEGNA:** Entro 30 gg. d.r.o. presso Referente dell'Ordine

**PENALI:** Per ogni giorno di ritardata consegna rispetto al suddetto tempo, si applicherà una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo dell'Ordine. In caso di ritardo superiore a complessivi n. 10 gg. lavorativi rispetto al predetto tempo, l'affidamento si risolve di diritto con ogni conseguenza di legge. Ai fini dell'applicazione della presente penale, la consegna parziale o non conforme è equiparata alla consegna tardiva.

**SPLIT PAYMENT:** Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall'art. 19-ter del D.P.R. n. 633/1972 IN MATERIA DI SPLIT PAYMENT, le fatture emesse dal Fornitore dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni. Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del

**Salerno Sistemi S.p.A. - Gruppo Salerno Energia**

Via Monticelli, snc - 84131 Salerno - P.IVA 03453020657 - [info@salernosistemi.it](mailto:info@salernosistemi.it) - [www.salernosistemi.it](http://www.salernosistemi.it) - tel. 089.7726111 - fax 089.7726277

Decreto del Ministro dell'economica e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – del 3 febbraio 2015.


NOTE: Indicare su vs. bolle e fatture l'esatto numero del ns. ordine.

**DESTINAZIONE: Via A. De Luca – Salerno**


**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di armonizzazione- Si veda specifica informativa pubblica sul sito istituzionale nella sezione "Privacy".

*Il RUP*  
Salerno Sistemi S.p.A.  
dr. ing. Leonardo Giliberti

24/6/2020 

*Il Procuratore Speciale*  
Salerno Sistemi S.p.A.  
dr. Matteo Picardi



Firma Fornitore \_\_\_\_\_

**ORDINE N. 283 del 18/06/2020**  
**Fornitore: SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.**

RdA n. 860 del 31/01/2020  
Rif. Esterno: Vs. offerta n. AGEGO/20/714458 del 17/03/2020 (prot. Traspare n. 2998\2020 del 25\03\2020)  
Divisione/Settore: Divisione Tecnica/Magazzino  
Referente Ordine: sig. Michele Aquino (tel. 345.9908042, e-mail: [maquino@salernosistemi.it](mailto:maquino@salernosistemi.it) )

**CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. ed alla data dell'OdA): ZE42D293D2**  
**RUP: dr. ing. Leonardo Giliberti**

**TIPO PROCEDURA:**  
TELEMATICA

**Procedura di affidamento:**

Avviso Pubblico di Indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa pubblicato dalla CUC del Gruppo Salerno Energia in data 06\03\2020, prot. n. 2384\2020, finalizzato ad un affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016).

**Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO 2020 – DIPENDENTI DEPURAZIONE.**

*Resp. Segmento Depurazione/Fognatura  
Salerno Sistemi S.p.A.  
dr. ing. Mariano Nappa  
(per conformità tecnica alla RdA)*

*21/06*  
*[Firma]*  
data e firma

*Resp. Divisione Acquisti e Affari Generali e  
Legale  
Salerno Energia Holding S.p.A.  
dr. Giovanni Coscia*

*23/06/2020*  
*[Firma]*  
data e firma

*Resp. Settore Acquisti e Gare  
Salerno Energia Holding s.p.A.  
avv. Gabriella Sparano*

*23/06/2020*  
*[Firma]*  
data e firma

*Resp. Divisione Amministrativa  
Salerno Sistemi S.p.A.  
dr.ssa Monica Fortunato  
(per copertura finanziaria)*

*24/06/2020*  
*[Firma]*  
data e firma