

**VERBALE
DI SEDUTA PUBBLICA N. 4**

Oggetto	AFFIDAMENTO, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A., DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI, LAVORI E FORNITURE DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO 'RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI DEL COMUNE DI SALERNO'
CIG	9313616F0C
CUP	B59J21027800006
Importo di gara	10.182.734,50
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Modalità	TELEMATICA

Il giorno 30 novembre 2022, alle ore 09.03, giusta convocazione con nota prot. CUC n. 10959/2022 del 25/11/2022, si è nuovamente riunito, in sessione pubblica e nella composizione e con i ruoli già agli atti, il Seggio di gara nominato con atto prot. HRS n. 819/2022 del 09/11/2022 (prot. CUC n. 10421/2022 del 10/11/2022), per la verifica della documentazione integrativa prodotta, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D. Lgs. n. 50/2016, dai concorrenti per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio, giusta nota prot. CUC n. 10720/2022 del 18/11/2022.

All'apertura della seduta sono, altresì, presenti in collegamento streaming (https://cucgrupposistemisalerno.traspare.com/tender_streaming/4107/join_private_streaming?token=cg9RvTjbVcPv6RJ4Sb2ei2i4t-5wwFfkXJBFnEMwro):

- 1) il dr. ing. Pasquale Di Lorenzo, quale delegato dell'OE Idroambiente S.r.l. (giusta delega prot. CUC n. 11057/2022 del 30/11/2022);
- 2) l'utente Appalti.org, ammesso dal Presidente del Seggio di gara quale mero uditore;
- 3) (dalle ore 10.00) il dr. Stefano Salvia, quale socio proprietario della società mandante Finalca Ingegneria S.r.l., ammesso dal Presidente del Seggio di gara quale mero uditore;
- 4) (dalle ore 10.50) il dr. Silvestro De Palma, per la società mandante RDR S.p.A., ammesso dal Presidente del Seggio di gara quale mero uditore.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la componente del Seggio di gara dr.ssa Carolina Verga.

In via preliminare, il Presidente del Seggio di gara, richiamando quanto già svolto nelle precedenti sedute di gara, riepiloga quanto segue:

- 1) il costituendo **RTI Unyon Consorzio Stabile SCARL/B.M. TECNOLOGIE/ALMAVIVA S.p.A./2F WATER VENTURE S.r.l./TECNO SERVIZI S.r.l./HUB ENGINEERING CONS. STABILE SCARL/ING. TONIO COZZOLINO**, giusta comunicazione del RUP prot. CUC n. 10724/2022 del 18/11/2022, è stato escluso dalla gara;
- 2) il costituendo **RTI Ritonnaro Costruzioni S.r.l./SUEZ trattamento acque S.p.A./DATEK22 S.r.l./CNC Ingegneri S.r.l./Studio Tecnico Associato THINKD/Geol. Giuseppe Di Vece**, giusta comunicazione del RUP prot. CUC n. 10721/2022 del 18/11/2022, è stato ammesso sotto riserva dell'esito del soccorso istruttorio, con l'obbligo di produrre la documentazione integrativa necessaria entro il 28/11/2022, ore 10.00;
- 3) il costituendo **RTI IDROAMBIENTE S.r.l./GEMIS S.r.l./I.CO.NA.COC.COOP/RDR S.p.A./SITE S.r.l./IDEA S.r.l./BOUVENGIT S.r.l./FINALCA INGEGNERIA S.r.l./IDROSTUDI S.r.l./DHI S.r.l./I.A. CONSULTING S.r.l./PERILLO GIOVANNI**, giusta comunicazione del RUP prot. CUC n. 10722/2022 del 18/11/2022, è stato ammesso sotto riserva dell'esito del soccorso istruttorio, con l'obbligo di produrre la documentazione integrativa necessaria entro il 28/11/2022, ore 10.00.

Preso atto che il concorrente n. 2 (**Ritonnaro Costruzioni S.r.l.**) non ha fatto pervenire alcun riscontro alla suddetta richiesta di documentazione integrativa e verificatane la regolare ricezione della relativa comunicazione del RUP (v. Ricevuta di avvenuta consegna della PEC avente Identificativo messaggio: opec299811.20221118085022.219492.866.1.54@pec.aruba.it), il Presidente del Seggio di gara ne dichiara l'**esclusione** dalla gara.

Il concorrente n. 3 (**IDROAMBIENTE S.r.l.**), invece, ha prodotto la documentazione integrativa, acquisita alla piattaforma digitale con prot. CUC n. 10986/2022 del 28/11/2022, ore 08.21.

Prima di procedere alla relativa verifica, il Presidente del Seggio di gara ricorda che le irregolarità da sanare da detto concorrente sono le seguenti:

1. l'impegno a costituire il RTI è privo della firma digitale del mandante SITE S.r.l.;
2. il rapporto sulla situazione del personale ex art. 46, comma 2, D. Lgs. n. 198/2006 prodotto da Gemis S.r.l. non è corredato, come richiesto al punto n. 8 dell'art. 16 del Disciplinare di gara, dall'attestazione della propria conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità ovvero dall'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera/re regionale di parità;
3. il rapporto sulla situazione del personale ex art. 46, comma 2, D. Lgs. n. 198/2006 prodotto da RDR S.p.A. non è corredato, come richiesto al punto n. 8 dell'art. 16 del Disciplinare di gara,

CUC del Gruppo Sistemi Salerno

dall'attestazione della propria conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità ovvero dall'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera/re regionale di parità;

4. Site S.r.l., per il quale nel DGUE risulta un numero di dipendenti superiore a 15, non ha fornito alcuna dichiarazione in merito alla regolarità/applicabilità del requisito generale indicato all'art. 7, ultimo periodo, del Disciplinare di gara;
5. IDEA S.r.l., per il quale nel DGUE risulta un numero di dipendenti superiore a 15, non ha fornito alcuna dichiarazione in merito alla regolarità/applicabilità del requisito generale indicato all'art. 7, ultimo periodo, del Disciplinare di gara;
6. nella Tabella riportata al punto C) della Domanda di partecipazione di Finalca Ingegneria S.r.l. (ripetuta anche nel DGUE), l'incarico indicato al n. 1 presenta un'incongruenza tra il Committente (Comune di Agropoli) e l'Oggetto dell'incarico.
Nel DGUE inoltre viene indicato il medesimo fatturato per i due servizi di cui alle lett. a) e b), richiesti a pag. 12 del Disciplinare di gara;
7. Idrostudi S.r.l., per il quale nel DGUE risulta un numero di dipendenti superiore a 15, non ha fornito alcuna dichiarazione in merito alla regolarità/applicabilità del requisito generale indicato all'art. 7, ultimo periodo, del Disciplinare di gara;
8. DHI S.r.l., per il quale nel DGUE risulta un numero di dipendenti superiore a 15, non ha fornito alcuna dichiarazione in merito alla regolarità/applicabilità del requisito generale indicato all'art. 7, ultimo periodo, del Disciplinare di gara;
9. il cooptato T.E.A.TEK. S.p.A., pur risultando occupare più di 50 dipendenti, non ha dichiarato/prodotto nulla in merito alla presentazione nei termini di legge della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, costituente requisito generale ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare di gara;
10. nell'ambito del costituendo RTI, i soggetti definiti, nel relativo impegno quali Progettisti,
 - a. non hanno indicato i componenti del gruppo di lavoro individuato per lo svolgimento dell'incarico di progettazione (ognuno con i relativi DGUE e le restanti informazioni richieste a pag. 14 e 15 del Disciplinare di gara),
 - b. non hanno prodotto l'impegno a costituire il relativo RTP e nella Tabella delle relative prestazioni da svolgere non hanno distinto i servizi di ingegneria ed architettura (modellazione e progettazione) dagli altri servizi in gara, non consentendo in tal modo di verificare il corretto e compiuto possesso dei relativi requisiti di competenza.

Ciò premesso, il Seggio di gara procede, pertanto, alla apertura del plico informatico, che risulta composto dai seguenti documenti:

Nome	Tipo
4_Finalca	Cartella di file
7_DGUE_Gruppo Progettazione	Cartella di file
1_Impegno ATI_Rev_04_.pdf.p7m.p7m	File p7m
2_GEMIS_copia conforme RICEVUTA e RAPPORTO ART 47.pdf.p7m	File p7m
2_RDR_S.I._Rapporto sul personale.pdf.p7m	File p7m
3_DHI_Dichiarazione.pdf.p7m	File p7m
3_IDEA_Dich_Personale_PNNR_PNC.pdf.p7m	File p7m
3_IS_dich_relazione.pdf.p7m	File p7m
3_SITE_SALERNO SISTEMI Soccorso istruttorio.pdf.p7m	File p7m
5_TEA_TEK_Rapporto Situazione del Personale_Teatek.pdf.p7m	File p7m
6_IAC_DGUE.pdf.p7m	File p7m
A_IDROAMBIENTE_Nota_Esplicativa.pdf.p7m	File p7m

Dall'esame della documentazione prodotta, il Seggio di gara constata che l'operatore economico ha prodotto, regolarmente sottoscritti, i documenti oggetto di richiesta di soccorso istruttorio, rilevando tuttavia che:

- 1) nell'originario impegno a costituire il RTI, la Tabella delle prestazioni da svolgere all'interno di esso da ciascun operatore raggruppando è stata integrata con il dettaglio puntuale (precedentemente omissso) dei servizi assunti da ciascuno, distinti tra quelli di ingegneria ed architettura (modellazione e progettazione) e gli altri servizi in gara. In essa, tuttavia, si rileva una modifica nella quota di partecipazione della mandante Finalca Ingegneria S.r.l. che, dall'originario 2,01%, è passata al 2,21%, con conseguente modifica (a parità delle restanti percentuali) della partecipazione totale del raggruppamento (pari al 100,2% in luogo del 100%);
- 2) contrariamente a quanto richiesto dal Disciplinare di gara all'art. 8.3 per l'attività di progettazione, non sono stati prodotti né la documentazione né gli impegni e gli adempimenti relativi alla costituzione del RTP;
- 3) il geologo indicato nel gruppo di lavoro non risponde a nessuna delle forme di partecipazione tra quelle tipizzate nel Disciplinare di gara (pag. 15), ma, come dallo stesso dichiarato nel relativo DGUE, è un mero libero professionista, aderente ad una rete di imprese (di cui peraltro non è indicata neppure la data di costituzione), che però non partecipa alla gara in oggetto quale concorrente, ma ha semplicemente, quale organo comune, la mandante I.A. Consulting S.r.l., la quale infatti partecipa in proprio e non quale rappresentante della rete medesima.



CUC del Gruppo Sistemi Salerno

In ragione di quanto rilevato ai punti sub 2) e 3) e del loro carattere assorbente sul rilievo di cui al n. 1), il Seggio di gara, ritenendo incompleto e senza possibilità di integrazione successiva il gruppo di lavoro proposto dal concorrente e, conseguentemente, la composizione complessiva del medesimo concorrente rispetto a quanto prescritto dal Disciplinare, ne dichiara l'**esclusione** dalla gara, che, pertanto, ha esito **deserto**.

Il Seggio di gara, pertanto, rimette il presente verbale e la documentazione prodotta dal concorrente n. 3 al RUP per le valutazioni e gli atti di competenza.

Alle ore 11.25, terminate tutte le operazioni di sua spettanza ed acquisite al verbale le osservazioni formulate su quanto sopra rappresentato dal delegato del concorrente dr. ing. Pasquale Di Lorenzo, il Presidente del Seggio di gara scioglie la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ing. Mariano NAPPA

Il Componente
avv. Gabriella SPARANO

Il Componente
dr.ssa Carolina VERGA

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D. Lgs n. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale)

CUC del Gruppo Sistemi Salerno c/o Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. a Socio unico
Gruppo Sistemi Salerno
(già Salerno Energia Holding S.p.A. a Socio unico)
via Stefano Passaro, 1 – 84134 Salerno
Tel. 089.727511
Fax 089.711244
www.salernoenergia.it
<https://cucgrupposistemisalerno.trasparenza.gov.it>
PEC: cucgrupposistemisalerno@pec.it

direzione e coordinamento
art. 2497 c.c.: Comune di Salerno
P. IVA 00182440651 – REA 262174
Capitale Sociale € 15.843.121,00 i.v.

